

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622]

नई विल्ली, मंगलवार, विसम्बर 5, 1989/अग्रहायण 14, 1911

No. 622] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 5, 1989/AGRAHAYANA 14, 1911

इ.स. भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

श्रधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1989

(वाणिज्य पोत परिवहन)

मुद्धि पत

सा.का.नि. 1038(ग्र).—भारत सरकार के जल भूतल वरिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की ग्रधिसूचना सा.का. नि. 25 दिनांक 26 दिसम्बर, 1988, भारत के राजपल के भाग II, खंग 3, उपखंड (i) दिनांक 14 जनवरी, 1989 के सार के पृष्ठ संख्या 1 से 9 पर प्रकाशित में,—

- 1. पृष्ठ संख्या 1,—
- नियम 2 के अन्तर्गत "नियम 5" की पहली पंक्ति
 भें 'पोतमसुरक्षा' के लिए "पोत सुरक्षा" पढ़ा जाए।

- 2. पष्ठ संख्या 2,-
- नियम 2 की सारणी के स्तंभ 1 में "पीत का नाम" के लिए "पीत का नाम" पढ़ा जाए।
- 2. नियम 2 की सारणी के स्तंभ 3 के मीचे 1 में "ग्रनसार" के लिए "ग्रनुसार" तथा अंत में "मर्वेक्षण किया गया" के लिए "सर्वेक्षण किया गया है" पढ़ा जाए।
- 3. नियम 2 की सारणी के H में "पीत" के लिए "पोत", 4 की छठवीं पंक्ति में "जिन केवस" के लिए "जिन में केवल" पढ़ा जाए।
- 4. रक्षा नौका और बचाय तरापे से पूर्व "5" और उत्तरजी वियान से पूर्व "6" तथा पोत ने रेडियो टैलीग्राफ से पूर्व "7" पढ़ा जाए।
- प्रसरी सारणी के द्वितीय रूपंभ की छठवीं पंक्ति में "पथक" के लिए "पथक" पढ़ा जाए।

- 6. मोटर रक्षा नौका के लिए रेडियो टैलीग्राफ संस्थापनो मे पूर्व "8" पढ़ा जाए।
- तियम 9 की पहली पृक्ति में "कन्वेणन" के लिए "कन्वेणन", "कम्पाय" के लिए "कम्पास" पढ़ा जाए।
- 8. नियम 10 के बाद टिप्पणी की पहली पंक्ति में "उपदर्शित" के लिए "उपदर्शित" पढ़ा जाए।
 - 3. पृष्ठ मं. 3,---
- 1. न्यूक्लीय यात्री पोत रक्षा प्रमाणपत्न की सारणी के स्तंभ तीन और चार में "रिजिस्ट्री कुल टनभार पत्तन" के लिए स्तंभ 3 में "रिजिस्ट्री पत्तन" और स्तंम 4 में "कुल टनभार" पढ़ा जाए।
- 2. मारणी के नीचे नियम 1 में "श्रनमार" के लिए "ग्रनमार" पढ़ा जाए।
- 3. नियम 2 के बाद "नियम III" को "नियम <math>3"पढ़ा जाए।
- 4. सारणी के नीचे "नियम IV" को "नियम 4" पढ़ा जाए और सारणी के नीचे नियम 4 की तीसरी पंक्ति में "सवंलाइट" के लिए "सर्चलाइट", चौथी पंक्ति में "दिशात" के लिए "दिशात" , प्राठवीं पंक्ति में "प्रमुसीदित" के लिए "प्रमुसोदित" पढ़ा जाए।
- 5. नियम VL में ''प्रक्षेण'' के लिए ''प्रक्षेपण'' पढ़ा जाए।
 - 4. पृष्ठ सं. 4,---
- ाः नियम \mathbf{IX} की दूसरी और तीसरी पंक्ति में "नौचालन दीप और शेप्स" के लिए "नौचालन दीप और एनके ब्राक्तार," पढ़ा जाए तथा "पायलट सीढ़ी" के बाद ग्रल्प-विराम "(,)" लगाया जाए।

निम्नहस्ताक्षरी घोषणा भरता है कि वह सरकार द्वारा इस प्रमाणपदा को जारी करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत है।

(हस्ताक्षर)

टिप्पणी : वह उपदर्शित करना पर्याप्त होग। कि पोत नौतल किस वर्ष में डाला गया था जब पोत उसी प्रकार के सन्निर्माण के प्रक्रम पर था सिवाय 1965 और 1980 वर्ष के जहां वास्तविक नारीख दी जानी चाहिए।

किसी पोत के मामले में जो स्रध्याय II_{-1} के विनियम $\mathbf{1}(\mathbf{e}^{\star})(i)$ या श्रध्याय II_{-2} के विनियम $\mathbf{1}(\mathbf{e}^{\star})(i)$ में

दिए श्रनुमार परिवर्तित किया है परिवर्तन कार्य शुरू करने की तारीख दी जाए:

- (ख) निम्निलिखित प्रारूपों के संबंध में.---
- (1) स्थीरा पात सुरक्षा सन्तिमणि प्रमाणपत्न।
- (2) स्थौर। पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र।
- (3) स्थीरा पोत सुरक्षा रेडियो टैलीग्राफ प्रमाणपत्त ।
- (4) स्थीरा पोतसूरक्षा रेडियो टैलीकोनी प्रमाणपत्र।
- (5) छूट प्रमाणपत्न।" के क्रम में पढ़ा जाए।
- 3. स्थाँग पोत गुरझा लिनिर्माण प्रमाण पत्र भारणो के नीचे, में इसके ढाग प्रमाणित करता हूं कि—————के नीचे पांचवी पंक्ति में "ढार" के लिए "ढारा" तथा सातवीं पंक्ति में "प्लास" के लिए "प्लांस" पढ़ा जाए।
 - 5. पुष्ट सं. 5, -
- सारणी के नीचे नियम V की तीमरी पंक्ति में "गेपर" के लिए "उनके श्राकार" पढ़ा जाए।
 - 6. पृष्ठ म . ६,--
- नियम 1 के नीचे सारणी के दूसर स्तंभ को "विनियमन की श्रयेक्षायें" पढ़ा जाए।
 - 2. "नियम III'' को "नियम II'' पढ़ा जाए।
 - 7. पृष्ठ मं. 7,~-
- नारणी के नीचे दुमरे पैरा में "प्राधिकार के अबीन" के बाद "जारी" जोड़ दिया जाए।
 - 2. (ग) के नीचे---
 - ें ''(1) स्थौरा पोत सुरक्षा ्यन्तिर्माण प्रमाणपत्न का अनुपूरक
 - (2) स्थोरा पोत सुरक्षा सन्तिमणि प्रमाणपत्र का संलग्नक
 - (3) स्थौरा पोत मुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्न का श्रनुपूरक
 - (4) स्थौरा पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत संलग्नक" निकास दिए जाएं।
 - 8. प्य्ठ मं. 8,---
- 'यह प्रमाणित किया जाता है कि' के नीचे "सर्वेक्षण में देशित होता है किं ''को नया पैरा बनाया जाए और ''दर्शित' के लिए ''दर्शिन'' पढ़ा जाए।
- 2. स्थौरा पोत सुरक्षा सन्तिर्माण प्रमाण पत्न का संलग्न सारणी के नीचे दूसरे पैरा के बाद "ग्रनिवार्य वार्षिक से सर्वेक्षण" के लिए "प्रथम अनिवार्य वार्षिक सर्वेक्षण" पढ़ा जाए।

9. पुष्ठ सं. 9,--

1. "ममुद्र पर प्राणरक्षा के लिए प्रन्तर्गर्द्रीय कन्वेंशन" मारणी के नीचे दूसरे पैरा की दूसरी पंक्ति में "संकल्प क 465(13)" के लिए "संकल्प क 465(12)" पढ़ा जाए।

2. मारणी के नीचे "नोट 1--" निकाल दिया जाए।

[फाइल सं. एस.इङ्यू./5 एस.एस.श्रार.(1)/85-एस.ए.]

राम मनेही, श्रवर मचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 1989

(Merchant Shipping)

CORRIGENDUM

G.S.R. 1038 (E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Shipping Wing) G. S. R. 25 dated the 26th December, 1988 published on pages 90 to 109 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 14th January, 1989,—

1. At page 99,—

(a) in the form relating to Nuclear Cargo Ship Safety Certificate, in item IV, line 6 from bottom, for "required capable of accommodating.....persons", read "......liferafts, for which approved launching devices are not required, capable of accommodating.....persons";

2. At page 100,---

(a) in the form relating to Nuclear Passenger Ship Safety Certificate, in column 2, for "of" read "or";

3. At page 101,—

- (a) in the form relating to Nuclear Passenger Ship Certificate, in item IV, line 3, for "lifeboat" read "lifeboats";
- (b) in item VII, line 4, for "Hours of listening by operator number of operators" read "Hours of listening by operator; Number of operators";
- (c) in line 8 from bottom extreme right for "Chapter 1" read "Chapter II-2";

4. At page 102,—

- (a) in the form relating to Cargo Ship Safety Construction Certificate, for "I that the undersigned" read "I the undersigned";
- (b) in the form relating to Cargo Ship Safety Equipment Certificate,—
 - (i) in Column 1, below "Name of Ship" omlt "(1) (2) (3)";
 - (ii) in column 2, for "of" read "or";

5. At page 103,—

(a) in item V, line 3, for "shapres" read "shapes";

6. At page 107,—

(a) in the form relating to supplement to the Cargo Ship Safety Equipment Certificate, in column 2, for "of" lead "or";

7. At page 108,---

(a) in the form of certificate relating to supplement to the Cargo Ship Safety Equipment Certificate; in line 15 and 16, for "Issued at.....(place of issue of certificate)" read "Issued at".

(place of issue of certificate).

[File No. SW/5-MSR(1)/85-MA] RAM SANEHI, Under Secy.